

مواصفات طائرات البضائع

يحتوي الجدول أدناه على قائمة غير شاملة لطائرات الشحن التي يشيع استخدامها لتحركات الشحن المحلية والدولية. تشير الأوزان والأحجام الواردة في هذا الجدول فقط إلى ساعات الطائرات في ظل الظروف المثالية. [يستحدد الظروف](#) [والقيود في العالم الحقيقي](#) قدرات النقل الفعلية. يُرجى استشارة المشغلين الجويين في وقت خدمة الشحن المتعاقد عليها. يمكن العثور على نسخة قابلة للتنزيل [من هنا](#).

الطائرات	الحمولة (كجم)	الحجم (م) (3	حجم الحمل القابل للاستخدام			حجم الباب	
			(سم)	(سم)	(سم)	(سم)	(سم)
			H	W	L	H	W
بايربيه إيه 31-	600	4	386	103	130	65	113
كينغ إير 90	1,000	4	368	127	120	160	109
مترو II	1,250	18	900	110	27	135	130
سيسنا 406	1,400	7	340	129	130	120	120
إمبراير بانديرانتلي	1,500	14	590	133	144	180	143
يو إتش-1 إركويس	1,760	6	262	233	132	188	122
دورنير 228	1,950	18	635	127	147	133	138
مترو III	2,000	12	918	115	105	135	130
داسو فالكون 20 للبضائع	2,041	10	609	152	140	187	140
شورت SD 360	3,200	42	840	176	180	141	167
ساب 340	3,850	36	1,110	162	175	135	130
ميل مي-8	4,000	23	534	230	180	234	182
كاموف كا 32	5,000	7	452	130	132	120	120
أنتونوف أن 26-	5,500	30	1,110	220	160	230	167
إيه تي آر 42 للبضائع	5,700	51	1,385	226	175	127	153
هوكر سايدلي إتش أس 748	6,000	55	1,055	190	180	267	172
فوكر 27	6,000	62	1,524	210	190	232	178
كونفير CV-580	7,030	67	1,577	236	198	300	180

حجم الحمل القابل للاستخدام					الحجم (م	الحمولة	الطائرات
حجم الباب		(سم)			(3	(كجم)	
H	W	H	W	L			
208	250	208	266	957	52	8,165	هافلاند دي اتش سي-5 بافلو
172	263	180	200	1,550	78	8,200	بريتش إيروسبيس إيه تي بي للبضائع
153	127	175	226	1,796	76	8,200	إيه تي آر 72 للبضائع
193	333	190	260	1,780	78	10,000	بريتش إيروسبيس 200F-146
227	240	220	215	1,050	52	10,000	أنتونوف أن-74
206	346	205	274	2,340	91	10,400	ماكدونل دوغلاس دي سي 9-15F
190	220	198	229	930	42	10,886	بوينغ سي إتش-47 شينوك
198	355	210	274	2,200	91	15,000	لوكهيد إل-188 اليكترا
240	280	240	280	1,355	85	18,000	أنتونوف أن-12
210	340	214	319	2,440	154	19,237	بوينغ B737-400F
216	348	214	317	2,324	130	19,275	بوينغ B737-300F
135	130	147	180	681	17	20,000	يوروكوبتر إيه أس 332 سوبر بوما
320	290	310	320	1,200	110	20,000	ميل مي-26
274	301	260	301	1,609	140	21,000	لوكهيد إل-100-30 هيركوليز
218	340	213	351	2,712	186	24,042	بوينغ B727-200F
210	340	210	318	3,200	170	28,500	توبوليف تي يو-204
218	340	213	353	3,327	238	36,000	بوينغ B757-200F
200	345	212	317	2,798	230	40,000	إليوشن إل-62
244	318	240	477	3,300	270	40,500	إيرباص إيه 310-300F
215	355	218	322	3,100	201	41,000	ماكدونل دوغلاس دي سي-8 54 55F
244	340	250	442	3,116	367	42,000	بوينغ B767-200F
215	355	218	322	3,300	220	42,000	ماكدونل دوغلاس دي سي-8 62F
244	318	245	477	3,550	300	44,500	إيرباص A300 B4F

حجم الباب (سم)		حجم الحمل القابل للاستخدام (سم)			الحجم (م) (3	الحمولة (كجم)	الطائرات
H	W	H	W	L			
216	350	210	313	3,900	302	45,000	ماكدونل دوغلاس دي سي-8 71 73F
256	358	245	528	4,070	426	47,000	ايرباص A300- A600F
325	345	325	345	1,850	180	48,000	إيوشن إل-76T وإل-76TD
250	340	250	450	3,890	450	54,000	بوينج B767-300F
284	431	274	485	3,300	440	55,000	لوكهيد L1011 تري ستار
325	345	325	345	3,114	400	60,000	إيوشن إل-76 تي إف
259	356	234	558	3,725	484	65,000	ماكدونل دوغلاس دي سي-10F
256	358	245	528	5,882	475	70,000	ايرباص إيه 200-330 إف
259	350	244	488	4,400	575	85,000	بوينج ماكدونل دوغلاس أم - دي 11 اف
287	485	286	571	4,444	580	88,000	إيوشن إل-96-400T
315	372	315	582	4,412	653	103,000	بوينج B777-200F
312	340	304	486	4,800	759	111,583	بوينج B747-200F
440	640	440	640	3,648	750	120,000	أنتونوف أن -124
312	340	304	486	4,800	735	120,200	بوينج B747-400F
312	340	304	486	5,430	857	140,000	بوينج B747-8
440	640	440	640	4,535	1,100	250,000	أنتونوف أن -225

مقتبس من [خدمة التاجي بالبحري](#)

Title

الدليل - مواصفات شحن الطائرات