

إدارة النفايات الطبية

أثناء دعم أي شكل من أشكال التدخل الطبي، قد يُطلب من موظفي الخدمات اللوجستية إدارة مجموعة متنوعة من النفايات الطبية. لا يتم تعريف النفايات الطبية فقط على أنها مواد صحية تتلف أو تنتهي صلاحيتها أثناء التخزين أو النقل، ولكنها تشمل أيضًا المنتجات الثانوية الناتجة عن الأنشطة الروتينية في المراكز الصحية والمستشفيات.

فئات النفايات	الأوصاف والأمثلة
النفايات المعدية	النفايات المعروفة أو المشتبه في أنها تحتوي على مسببات الأمراض وتشكل خطر انتقال الأمراض، على سبيل المثال النفايات ومياه الصرف الصحي الملوثة بالدم وغيره من سوائل الجسم، بما في ذلك النفايات شديدة العدوى مثل الثقافات المعملية والمخزونات الميكروبيولوجية؛ والنفايات بما في ذلك الفضلات والمواد الأخرى التي كانت ملامسة للمرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى في أجنحة العزل.
نفايات حادة	الأدوات الحادة المستعملة أو غير المستعملة، مثل الإبر تحت الجلد أو الوريدية أو غيرها من الإبر؛ الحقن التي يتم تعطيلها تلقائيًا؛ الحقن مع الإبر المرفقة؛ مجموعات الحقن؛ المشارط؛ القطارات؛ السكاكين؛ الشفرات؛ الزجاج المكسور.
النفايات المرضية	الأنسجة أو الأعضاء أو السوائل البشرية؛ أجزاء الجسم؛ الأجنة؛ منتجات الدم غير المستخدمة.
النفايات الصيدلانية، النفايات السامة للخلايا	الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو لم تعد هناك حاجة إليها؛ والأشياء الملوثة بالعناصر الصيدلانية أو التي تحتوي عليها. النفايات السامة للخلايا والتي تشمل مواد ذات تأثيرات سامة للجينات، مثل النفايات التي تحتوي على أدوية مثبتة للخلايا شائعة الاستخدام في علاج السرطان، أو المواد الكيميائية السامة للجينات.
النفايات الكيميائية	النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية، مثل الكواشف المخبرية غير المستخدمة، ومطورات الأفلام منتهية الصلاحية أو الفائضة، والمطهرات، والمذيبات، والمواد التي تحتوي على مستويات عالية من المعادن الثقيلة، مثل البطاريات، ومقاييس الحرارة المكسورة، وأجهزة قياس ضغط الدم.
النفايات المشعة	النفايات التي تحتوي على مواد مشعة، مثل السوائل غير المستخدمة من العلاج الإشعاعي أو الأبحاث المخبرية، والأواني الزجاجية الملوثة، والعبوات أو الورق الماص، وكذلك البول والفضلات من المرضى الذين تم علاجهم أو اختبارهم بالنويدات المشعة غير المغلقة، والمصادر المشعة المغلقة.

الأوصاف والأمثلة

فئات النفائات

النفائات غير الخطرة أو النفائات الصحية العامة	النفائات العامة
	النفائات التي لا تشكل أي خطر بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو فيزيائي محدد.

المصدر: منظمة الصحة العالمية - الإدارة الآمنة للنفائات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية

يمكن أن تشكل النفائات الطبية تهديدات محددة للإنسان والحيوان والبيئة، ويجب التعامل معها بشكل مناسب. تعتبر النفائات المعدية والمعرضة، على وجه الخصوص، حساسة للغاية ويجب إدارتها فقط من قبل متخصصين على دراية جيدة بالإجراءات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع كافة النفائات الطبية المذكورة أعلاه عادةً لأشكال مختلفة من التنظيم والرقابة.

إن الاتفاقيات الدولية مثل [اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفائات الخطرة عبر الحدود](#) أو [اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة](#) على وجه الخصوص تحدد سياسات إدارة النفائات للموقعين عليها، ومع ذلك فإن القوانين الوطنية أو المحلية قد تحدد الإجراءات أيضًا. الأمر المهم الذي يجب على موظفي الخدمات اللوجستية معرفته هو أن أي شكل من أشكال التخلص من النفائات الطبية يجب أن يتم بطريقة آمنة وقانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال التخلص من النفائات الطبية مع النفائات العامة.

تقليديًا، لا يقع جمع النفائات الطبية وتخزينها على عاتق موظفي الخدمات اللوجستية، ولكن يتم التعامل معها عادةً من قبل متخصصي الرعاية الصحية العاملين داخل المرافق الطبية. نظرًا إلى القيود المفروضة على الموظفين والموارد، قد يكون من المطلوب من موظفي الخدمات اللوجستية في المجالات الإنسانية تسهيل التعامل مع النفائات الطبية أو تخزينها أو نقلها.

فصل النفائات الطبية

على الرغم من أن الظروف المحلية قد تختلف، إلا أنه يجب على منشأة الرعاية الصحية التي تتبع أفضل الممارسات أن تفصل النفائات إلى أربع فئات، يجب تخزين كل منها وجمعها والتخلص منها بشكل منفصل. الفئات الأربع هي:

1. النفائات الحادة (الإبر والمشارط، وما إلى ذلك)، والتي قد تكون معدية.

2. تشمل النفايات المعدية غير الحادة مواد مثل النفايات التشريحية والمرضية، والضمادات، وأدوات الحقن

المستعملة، والقفازات ذات الاستخدام الواحد، والأشياء المماثلة.

3. النفايات غير الحادة وغير المعدية (الورق والعبوات، وما إلى ذلك).

4. النفايات الخطرة (الأدوية منتهية الصلاحية، الكواشف المخبرية، النفايات المشعة والمبيدات الحشرية، وغيرها).

تنتمي حوالي 85% من النفايات الطبية في المراكز الصحية أو المستشفيات إلى فئة النفايات غير الحادة وغير المعدية. يجب اعتبار أي عنصر نفايات ملوث بشكل متبادل بنفايات معدية نفايات معدية أيضًا، والفصل المناسب للنفايات غير الحادة وغير المعدية من النفايات المعدية يمكن أن يقلل بشكل كبير من إجمالي كمية النفايات المعدية في منشأة صحية. ومع ذلك، في العديد من السياقات الإنسانية، لا يتم في كثير من الأحيان الفصل بين النفايات الصحية الخطرة وغير الخطرة. إذا لم يكن من الممكن ضمان الفصل المناسب في المصدر، فيجب اعتبار جميع النفايات الصحية المختلطة خطرة.

جمع النفايات الطبية

يجب أن يتم جمع النفايات الطبية وتخزينها باستخدام حاويات تخزين مناسبة. إذا لم تتوفر حاويات مناسبة، فمن المستحسن بشدة أن تقوم المنظمات الإنسانية بشراء حاويات التخزين المناسبة. عند جمع النفايات الخطرة، يجب وضع علامة على كل حاوية بشكل صحيح، ويجب وضع النفايات المجمعة في مكان آمن محدد مسبقًا.

أوصت منظمة الصحة العالمية بالترميز والتخزين لبعض النفايات الطبية، بما في ذلك الرموز والرموز اللوني والعلامات. التوصيات الخاصة ببعض النفايات الطبية الشائعة هي:

نوع النفايات	الترميز اللوني	الرمز	نوع الحاوية
النفايات المنزلية (النفايات غير الحادة وغير المعدية)	أسود	ليس مما ذكر	كيس بلاستيكي
مواد حادة	أصفر وعليه علامة برمز الخطر البيولوجي:		حاوية المواد الحادة
النفايات التي تنطوي على خطر التلوث والنفايات التشريحية	أصفر وعليه علامة برمز الخطر البيولوجي:		كيس أو حاوية بلاستيكية
النفايات المعدية	تم وضع علامة باللون الأصفر على أنها "شديدة العدوى" وعليه علامة برمز الخطر البيولوجي:		كيس أو حاوية بلاستيكية يمكن تعقيمها بالبخار
النفايات الكيميائية والصيدلانية	بني، وعليه علامة برمز مناسب (مثال)		كيس بلاستيكي، حاوية

مقتبس من: [اللجنة الدولية للصليب الأحمر - المبادئ التوجيهية لإدارة النفايات الطبية](#)

تشمل أمثلة وممارسات حاويات التخزين الشائعة ما يلي:

- يجب وضع الأدوات الحادة مباشرةً بعد استخدامها في حاويات صفراء مقاومة للثقب وآمنة، ويتم جمعها بانتظام للتخلص منها. لا يجب ملء الحاويات فوق الخط المشار إليه على الملصق، ويجب إغلاقها باستخدام قفل الأمان المدمج قبل التخلص منها.
- يجب وضع النفايات المعدية غير الحادة في أكياس أو حاويات نفايات معدية صفراء أو حمراء (سعة 15-40 لترًا مع الأغشية). ينبغي جمع الأكياس واستبدالها بعد كل تدخل أو مرتين يوميًا. ينبغي تفريغ الحاويات وتنظيفها وتطهيرها بعد كل تدخل أو مرتين يوميًا.
- يجب وضع النفايات غير الحادة وغير المعدية في حاويات النفايات السوداء (سعة 20-60 لترًا). يجب جمع الحاويات وتفريغها وتنظيفها واستبدالها يوميًا؛ أو يمكن استخدام الأكياس البلاستيكية كبطانات داخل الحاويات.

مقتبس من [مجموعة الخدمات اللوجستية لبرنامج الأغذية العالمي - الخدمات اللوجستية المباشرة في حالات الأوبئة](#)

بالنسبة إلى كل فئة من هذه الفئات الثلاث من النفايات، يُوصى بالاحتفاظ بحاويات النفايات على مسافة لا تزيد عن خمسة أمتار من نقطة توليد النفايات. يجب توفير مجموعتين من الحاويات لكل موقع، لعدد لا يقل عن ثلاثة أنواع من النفايات، أو حسبما تقتضيه الأنشطة في المنشأة الصحية. يجب توفير مجموعة واحدة على الأقل من حاويات النفايات لكل 20 سريراً في أجنحة المستشفيات.

مثال على حقيبة المخاطر البيولوجية



مثال على حاوية المواد الحادة



معدات الوقاية الشخصية:

يجب على أي شخص مكلف بجمع النفايات الطبية ومعالجتها أن يمتلك معدات الحماية الشخصية المناسبة والضرورية. وقد يشمل ذلك النظارات الواقية والقفازات المطاطية والرداءات وأجهزة التنفس وغطاء الجسم المناسب. قبل التعامل مع أي نفايات طبية، يجب على الموظفين التشاور مع الطاقم الطبي المعالج حول معدات الحماية المناسبة عند التعامل معها. تذكر: بعض النفايات المتعلقة بالصحة يمكن أن تكون خطيرة للغاية أو حتى مميتة إذا تم التعامل معها بشكل غير صحيح. إذا كان لدى موظفي الخدمات اللوجستية أي شك حول سلامة التعامل مع النفايات الطبية، فيجب عليهم التوقف عن الأنشطة واستشارة متخصص مدرب.

تخزين النفايات الطبية

يمكن تنظيم تخزين النفايات الطبية بموجب القوانين المحلية والوطنية السائدة. وقد يكون لدى المنظمات الإنسانية أيضًا إرشادات أو لوائح داخلية بشأن تخزين النفايات الطبية. كقاعدة عامة، يتعين على المستجيبين الإنسانيين التحقق من اللوائح المحلية قبل تصميم خيارات التخزين. وينبغي أيضًا أن يتم التعامل مع النفايات الطبية من قبل متخصصين ذوي خبرة عندما وأينما كان ذلك ممكنًا. وفيما يلي أفضل الممارسات العامة التي يمكن اعتمادها إذا لزم الأمر:

ينبغي تخزين النفايات العامة غير الخطرة لتجميعها، مع خيار إعادة تدويرها إذا كان ذلك ممكناً، أو التخلص منها في مكب نفايات أو مكب نفايات مشترك، أو حرقها في منشأة نفايات مشتركة إذا لزم الأمر. ينبغي أن يتم جمعها مرة واحدة على الأقل كل أسبوع. يجب أن تكون منطقة التخزين مغلقة ومعبدة ومتصلة بالطريق العام. يجب أن تكون البوابة كبيرة بما يكفي لتتمكن مركبات التجميع من الدخول. إذا كانت المواد غير الخطرة مثل الكرتون والمعادن والبلاستيك والورق متاحة في الموقع، فيمكن فرزها وإعادة تدويرها من قبل المقاولين المحليين وتجنب الحاجة إلى التخلص منها في مكبات النفايات أو حرقها.

التخزين العام للنفايات غير الخطرة

يجب أن يكون مكان التخزين قابلاً للتعريف كم منطقة نفايات معدية باستخدام رمز المخاطر البيولوجية. يجب أن تكون الأرضيات والجدران محكمة الغلق أو مبلطة لتسهيل التنظيف والتطهير. لا ينبغي أن تتجاوز أوقات تخزين النفايات المعدية (على سبيل المثال الفجوة الزمنية بين التوليد والمعالجة) الفترات التالية:

تخزين النفايات المعدية والحادة

- المناخ المعتدل: 72 ساعة في الشتاء/48 ساعة في الصيف.
- مناخ دافئ: 48 ساعة خلال الموسم البارد/24 ساعة خلال الموسم الحار.

إذا كانت غرفة التخزين المبردة متوفرة، فيمكن تخزين النفايات المعدية لمدة تزيد عن أسبوع مبردة إلى درجة حرارة لا تزيد عن 3 درجات مئوية إلى 8 درجات مئوية.

تعتبر النفايات المرضية نشطة بيولوجيًا ويجب توقع تكوين الغاز أثناء التخزين. لتقليل احتمالية حدوث ذلك، يجب أن تتمتع أماكن التخزين بنفس الظروف الخاصة بالنفايات المعدية والحادة. عندما يكون ذلك ممكناً، ينبغي تخزين النفايات في ظروف مبردة. في بعض الثقافات، يتم تسليم أعضاء الجسم إلى العائلة لإجراءات طقسية أو يتم دفنها في أماكن مخصصة. ينبغي وضع الجثث في أكياس مغلقة قبل تسليمها إلى العائلة لتقليل خطر العدوى.

تخزين النفايات المرضية

ينبغي فصل النفايات الدوائية عن النفايات الأخرى. ينبغي اتباع اللوائح الدولية والمحلية للتخزين. بشكل عام، يمكن أن تكون النفايات الصيدلانية خطيرة أو غير خطيرة، سائلة أو صلبة بطبيعتها، ويجب التعامل مع كل نوع بشكل مختلف. ينبغي أن يتم التصنيف من قبل صيدلي أو خبير آخر في الأدوية.

تخزين النفايات الصيدلانية

عند تخطيط أماكن تخزين النفايات الكيميائية الخطرة، يجب مراعاة خصائص المواد الكيميائية المحددة التي يجب تخزينها والتخلص منها (أي قابلة للاشتعال، والتآكل، والانفجار). يجب أن تكون منطقة التخزين مغلقة ومنفصلة عن مناطق تخزين النفايات الأخرى. ينبغي وضع ملصقات على مرافق التخزين وفقاً لمستوى خطورة النفايات المخزنة.

تخزين النفايات الخطرة الأخرى

يجب تخزين النفايات المشعة وفقاً للوائح الوطنية وبالتشاور مع مسؤول الإشعاع. ويجب وضعها في حاويات تمنع انتشار الإشعاع وتخزينها خلف درع الرصاص. ينبغي وضع ملصق على النفايات التي سيتم تخزينها أثناء التحلل الإشعاعي يوضح نوع النويدات المشعة والتاريخ والفترة الزمنية قبل التحلل الكامل وتفصيل ظروف التخزين المطلوبة.

تخزين النفايات المشعة

المعالجة والتخلص منها

لقد تطورت عملية التخلص الآمن والمناسب من العناصر الصيدلانية والعناصر ذات الصلة بالصحة في السياقات التي قد يعمل فيها العاملون في المجال الإنساني بشكل كبير على مدى العقود العديدة الماضية. أصبحت العديد من السلطات الحكومية والمحلية الآن لديها لوائح صارمة بشأن عملية التخلص من النفايات الصحية وقد تتضمن متطلبات تتجاوز بكثير قدرات معظم المنظمات الإنسانية الفردية.

وكقاعدة أساسية، ينبغي لوكالات الإغاثة أن تسعى إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتدمير النفايات الطبية من أطراف ثالثة مرخصة ومعترف بها، بما في ذلك الشركات الخاصة، أو من خلال كيانات تديرها الدولة مثل وزارات الصحة المحلية. وينبغي لوكالات الإغاثة أيضًا أن تسعى إلى فهم واحترام كافة القوانين المحلية أينما كان ذلك مناسبًا. عادةً ما يكون التخلص السليم من النفايات مرتبطًا بتكلفة، وينبغي للمنظمات أن تدرج في الميزانية تكاليف التخلص المحتملة.

في أي حالة يتم فيها التخلص من النفايات من قبل طرف ثالث، أو من قبل المنظمة وفقًا للبروتوكولات الوطنية أو إرشادات منظمة الصحة العالمية (خاضعة للإطار التنظيمي)، يجب الاحتفاظ بالوثائق المناسبة والنسخ الاحتياطية لإثبات أن التخلص منها تم بطريقة قانونية. كلما كان ذلك ممكنًا، ستتضمن طرق التخلص المفضلة دائمًا المرور عبر السلطات المحلية، أو الاستعانة بشركة معتمدة للتخلص من النفايات، أو إعادة المنتجات إلى الشركات المصنعة.

ولكن في السياقات الإنسانية، قد لا تكون هذه الخيارات متاحة دائمًا. ولعلاج هذه المشكلة، هناك عدد قليل من الحلول الموصى بها، بما في ذلك [المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإدارة الآمنة للنفايات الصيدلانية من](#)

[المرافق الصحية والإدارة الآمنة للنفايات الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية](#). عندما يتم التخلص من النفايات بطريقة غير رسمية في حالات الطوارئ واسعة النطاق، يجب توثيق العملية لتجنب الشك في التحويل أو العناصر المتعلقة بالصحة، أو لتجنب الشك في أن العناصر منتهية الصلاحية أو التالفة أو التي تم سحبها تم تسليمها إلى المستفيدين، أو بيعها بشكل غير قانوني. وفي حالة اضطرار الهيئات إلى التخلص من نفاياتها الطبية بنفسها، فمن المستحسن أن تتحدث مع وزارات الصحة المحلية أو أي هيئة أخرى ذات صلة، وأن تستشير ممثلين من مجموعة الصحة المحلية إذا كانوا متاحين.

يمكن لموقع [تقييم القدرات اللوحستية](#) أن يوفر للمنظمات الإنسانية تفاصيل الاتصال بشركات إدارة النفايات المرخصة، ونظرة عامة على اللوائح والإجراءات المحلية في البلد بما في ذلك النفايات الطبية، ويسرد مرافق إدارة النفايات وإعادة التدوير الموجودة في البلد.

في بعض السياقات المحلية، قد تستخدم المصانع أو المنشآت الصناعية المحلية النفايات الطبية كمصدر وقود رخيص لتشغيل الأفران أو المصاهر. في أي مكان يتم فيه حرق النفايات الطبية من قبل طرف ثالث غير تقليدي، يجب أن يتلقى جميع الموظفين التدريب المناسب.

خيارات التخلص من النفايات الطبية

حرق النفايات في درجات حرارة عالية

تتكون محارق الحرارة العالية الطبية عادةً من غرفتين:

- غرفة واحدة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية
- غرفة واحدة بدرجة حرارة 1100 درجة مئوية

أشياء أخرى يجب مراعاتها عند استخدام حرق درجات الحرارة العالية:

- يمكن استخدام نظام معالجة غازات المداخن لالتقاط الغازات الخطرة.
 - قد تحتوي محارق النفايات عالية الحرارة المصنوعة جيدًا على مراقبة عن بعد لقياس إنتاج أول أكسيد الكربون ودرجة الحرارة.
 - من الناحية المثالية، ينبغي أن تتوافق محارق النفايات مع معايير التحكم في الانبعاثات حيثما كان ذلك متاحًا.
 - يجب التعامل مع الرماد والمخلفات المتبقية باعتبارها نفايات خطرة ويجب التخلص منها على هذا النحو.
 - عند حرق المستحضرات الصيدلانية، تأكد من أن المستحضرات الصيدلانية لا تشكل أكثر من 5% من إجمالي المواد التي يتم إدخالها إلى المحرقة في أي وقت، وقلل من استخدام PVC أو العبوات البلاستيكية كلما أمكن ذلك.
- في بعض السياقات المحلية، قد تستخدم المصانع أو المنشآت الصناعية المحلية النفايات الطبية كمصدر وقود رخيص لتشغيل الأفران أو المصاهر. في أي مكان يتم فيه حرق النفايات الطبية من قبل طرف ثالث غير تقليدي، يجب أن يتلقى جميع الموظفين التدريب المناسب.

حرق النفايات على نطاق صغير

إذا لم تكن هناك خيارات أخرى متاحة، يمكن استخدام طرق الحرق على نطاق صغير (مثل غرفة واحدة، أو محارق الأسطوانة، أو محارق الطوب) أو الحرق في حفرة خاضعة للرقابة، ولكن ينبغي اعتبار هذه فقط كملاذ أخير. ينبغي استخدام محارق النفايات وحفر الحرق صغيرة الحجم فقط لكميات صغيرة من النفايات الطبية.

إن حرق النفايات الطبية في محارق صغيرة أو حفر صغيرة سيؤدي إلى إطلاق ملوثات سامة. تتضمن القواعد العامة ما يلي:

- يجب فرز النفايات المهلجنة، مثل العبوات البلاستيكية والعبوات البلاستيكية، وإزالتها قبل حرقها.
- يُعتبر الرماد الناتج عن حرق النفايات الخطرة خطيرًا ويجب التخلص منه في حفرة الرماد.
- يجب أن تكون حفرة الحرق موجودة في منطقة معزولة، بعيدًا عن السكن، ومسيجة ومغطاة بطبقة من التربة بعد الاستخدام (30 سم على الأقل).
- ينبغي تسجيل النفايات المحروقة وموقعها.

مقتبس من: الإدارة الآمنة للنفايات الدوائية من المرافق الصحية

إبطال الفاعلية

إبطال الفاعلية هو عملية تحويل النفايات إلى وسط مستقر ومناسب عن طريق التغليف في كبسولات أو التخميل. ويقلل ذلك من احتمالية انتقال أو انتشار المواد الخطرة أثناء مراحل النقل والتخلص من النفايات. يمكن التخلص من المواد الصيدلانية المستوقفة في مكب نفايات صحي مصمم خصيصًا للنفايات غير الخطرة، حيث لا يمكن للمكونات الخطرة للنفايات أن تتسرب إلى البيئة.

إبطال الفاعلية: التغليف في كبسولات

التغليف في كبسولات هو طريقة منخفضة التكلفة لتثبيت الأدوية في وسط صلب ومستقر، وبعد ذلك يمكن دفنها في مكب النفايات. تتم عملية تغليف النفايات الدوائية على النحو التالي:

- يتم ملء وعاء مثل برميل معدني بالنفايات الدوائية والحشوات الخاملة مثل الرغوة البلاستيكية أو الرمل أو الجير أو ملاط الأسمنت أو الطين لمنع الاتصال البشري والمخاطر البيئية المرتبطة بمخلفات الأدوية.
- الأحجام الأكثر استخدامًا هي الأوعية/البراميل التي تتراوح من 30 إلى 200 لتر. بالنسبة إلى الكميات الكبيرة من الأدوية، تتوفر أجهزة تغليف ثابتة ومتحركة آلية بالكامل بسعات مختلفة (من 5 إلى 16 م³).
- النفايات والحشوات الخاملة يتم خلطها يدويًا باستخدام المجرفة، أو باستخدام خلاطة الخرسانة اليدوية أو الأوتوماتيكية.
- يجب تنظيف الأوعية قبل الاستخدام ويجب ألا تحتوي مسبقًا على مواد متفجرة أو خطرة.
- يجب ملء الأوعية فقط إلى 75% من سعتها بالمواد الصيدلانية الصلبة وشبه الصلبة؛ ويتم ملء المساحة المتبقية عن طريق صب وسط مثل الأسمنت أو خليط الأسمنت والجير أو الرغوة البلاستيكية أو الرمل البيتوميني.
- يجب على الموظفين ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة بناءً على نوع الخطر، بما في ذلك القفازات والقناع والنظارات الواقية والأحذية المغلقة والبدلة أو الرداء.
- يجب بعد ذلك إغلاق الأعطية، ومن الأفضل استخدام اللحم أو اللحم النقطي. يعتمد حجم الوعاء على مدى إمكانية التعامل معه بمجرد ملئه، حيث يمكن أن يكون ثقيلًا.

إبطال الفاعلية: التخميل

التخميل هو أحد أشكال التغليف في كبسولات ويتضمن سحق المواد الصيدلانية وخلطها في الخرسانة أو عجينة أخرى وصب الخليط في مكان آمن. وتتطلب العملية إزالة عناصر التغليف والورق والكرتون والبلاستيك من الأدوية، بما في ذلك العبوات البلاستيكية، وسحق النفايات الدوائية باستخدام وسائل يدوية أو آلية. تؤدي هذه العملية إلى تقليل حجم النفايات التي يتعين تثبيتها بشكل كبير، ولكنها ستستغرق وقتًا أطول.

يتم تعبئة المعجون في براميل أو نقله في صورة سائلة إلى مكب نفايات صحي مصمم خصيصًا، حيث يتم سكبها في مجرى النفايات البلدية العادية. ومن ثم يتم وضعها في قاع مكب النفايات وتغطيتها بالنفايات الصلبة البلدية الجديدة. وتعتبر هذه العملية غير مكلفة نسبيًا ويمكن تنفيذها باستخدام معدات غير متطورة. تشمل المتطلبات الأساسية طاحونة أو مدحلة لسحق المستحضرات الصيدلانية، وخلط خرسانة، وإمدادات من الأسمنت والجير والماء.

- لا ينبغي أن تخضع النفايات شديدة السمية مثل مضادات الأورام أو المواد المتفجرة مثل حاويات الهباء الجوي لعملية التخميل بسبب ارتفاع خطر التعرض لها من قبل البشر والبيئة.
- يتم طحن المواد الصيدلانية الصلبة، وإضافة خليط من الماء والأسمنت والجير لتشكيل عجينة متجانسة.
- يمكن أن يتم خلط المواد يدويًا أو باستخدام الخلاطة الخرسانية. يجب حماية العمال بملابس واقية وأقنعة ضرورية بسبب احتمال وجود خطر الغبار.

النسبة التقريبية للوزن المستخدمة هي كما يلي:

المواد	النسبة المئوية (الوزن)
النفايات الصيدلانية	65%
جير	15%
أسمنت	15%
ماء	5% أو أكثر لتشكيل القوام المناسب.

المصدر: منظمة الصحة العالمية - الإدارة الآمنة للنفايات الدوائية من المرافق الصحية

الإغراق ومكبات النفايات

عند التخلص من المنتجات، هناك فئتان من مواقع التخلص من النفايات:

مكبات النفايات الصحية المصممة هندسيًا - مكب النفايات الصحي المصمم هندسيًا هو موقع للتخلص من النفايات تم تصميمه بشكل مناسب لغرض احتواء النفايات بطريقة آمنة. تمنع مكبات النفايات الصحية المصممة هندسيًا النفايات من تلويث البيئة، وعلى وجه الخصوص منع النفايات من التسرب إلى المياه الجوفية. نادرًا ما تتوفر مكبات النفايات الخطرة المصممة هندسيًا في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، ولكن عندما تتوفر فيجب استكشافها كطريقة أساسية للتخلص من المواد الصيدلانية.

مكب نفايات غير خاضع للرقابة - مكب النفايات غير الخاضع للرقابة هو أي موقع للتخلص من النفايات الصلبة غير مبني أو مصمم خصيصًا لعزل أو استيعاب إدارة النفايات. من المرجح أن تكون أماكن إلقاء النفايات غير الخاضعة للرقابة هي أكثر أماكن إلقاء النفايات شيوعًا في الأماكن التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية.

كمجموعة عامة من القواعد:

في حالة عدم

توافر مكبات

ينبغي تثبيت الأدوية بشكل كامل قبل إلقائها في مكب نفايات غير خاضع للرقابة.

النفايات

المصممة

هندسيًا...

عندما لا يكون

إبطال الفاعلية

يمكن دفن الأدوية بشكل آمن في مكب نفايات مصمم هندسيًا، طالما توافرت الإجراءات الأمنية الكافية.

ممكناً...

حيث لا تتوفر

مكبات النفايات

لا ينبغي إلقاء الأدوية في موقع إلقاء غير خاضع للرقابة. وينبغي للجهات الفاعلة الإنسانية أن تسعى إلى

خيارات أخرى للتخلص من النفايات. إن التخلص من النفايات الدوائية غير مُبطل المفعول في مكبات

النفايات أو مواقع التخلص منها غير الخاضعة للرقابة يشكل خطر التلوث البيئي فضلاً عن تعريض البشر

للمخاطر حيث قد يتم التقاط المنتجات أو إعادة بيعها أو استهلاكها من قبل أشخاص آخرين.

إبطال الفاعلية

ممكناً ...

في حالة إلقاء النفايات غير مُبطل المفعول في مكب نفايات غير خاضع للرقابة:

- ينبغي تفرغ النفايات حتى تصبح غير قابلة للتعرف عليها.
- يجب أن تكون منطقة التخلص من النفايات على مسافة 30 مترًا على الأقل من مصادر المياه والمساحات المائية الأخرى وكذلك المستوطنات البشرية.
- إذا تم دفن النفايات الخطرة، فيجب توثيق موقع دفن النفايات. قد يلزم نقل النفايات الخطرة إلى مكان آخر أكثر أمانًا في وقت لاحق من قبل السلطات المحلية.

تخفيف الأدوية السائلة

ينبغي تجنب تخفيف وإلقاء الأدوية السائلة حيثما أمكن ذلك، ومع ذلك، هناك بعض الظروف التي يكون فيها إلقاء

الأدوية السائلة غير الخطرة في المجاري أو البالوعات أمرًا ممكنًا. ينبغي تخفيف المواد الصيدلانية غير الخطرة جيدًا في

الماء قبل إلقائها في نظام الصرف الصحي.

أمثلة على الأدوية السائلة غير

الشراب المستخدم للاستهلاك البشري والسوائل الوريدية.

الخطرة

معالجة والتخلص من النفايات الطبية الخطرة

يمكن تعريف النفايات الطبية البيولوجية على أنها:

- النفايات **المرضية** - أي نفايات تتكون كليًا أو جزئيًا من أنسجة بشرية أو حيوانية أو دم أو سوائل جسدية أخرى أو إفرازات أو عقاقير أو منتجات صيدلانية أخرى أو مسحات أو ضمادات أو حقن أو إبر أو أدوات حادة أخرى، وهي نفايات قد تشكل خطرًا على أي شخص يتلامس معها ما لم يتم تأمينها.
- **معدية** - أي نفايات أخرى ناجمة عن الممارسات الطبية أو التمريضية أو طب الأسنان أو البيطرية أو الصيدلانية أو الممارسات المماثلة أو العلاج أو الرعاية أو التدريس أو البحث أو جمع الدم لنقله، وهي نفايات قد تسبب عدوى لأي شخص يتلامس معها.

مقتبس من: [لوائح النفايات الخاضعة للرقابة لعام 1992 في المملكة المتحدة](#)

يجب دائمًا التعامل مع النفايات الطبية البيولوجية المرضية والمعدية الناتجة عن أي نشاط في إطار إنساني باعتبارها نفايات خطيرة، ويجب معالجتها وفقًا لذلك. عندما يتعامل الموظفون مع النفايات الطبية البيولوجية، يجب عليهم استخدام معدات الحماية المناسبة، بما في ذلك القفازات وأغطية الوجه، وربما الرداءات والبדلات المناسبة اعتمادًا على طبيعة النفايات الطبية البيولوجية.

تتوفر عدة طرق علاجية لإدارة النفايات الطبية البيولوجية:

الشركات/السلطات المحلية:

ينبغي للمنظمات الإنسانية، كلما أمكن ذلك، أن تتشاور مع السلطات المحلية لفهم العمليات والإجراءات المتاحة محليًا لتعهد عملية التخلص من النفايات الطبية البيولوجية.

- قد تكون هناك شركات محلية ومعتمدة قادرة على جمع والتخلص من النفايات الطبية البيولوجية بما يتوافق مع القوانين المحلية.
- قد تكون السلطات الصحية الوطنية قادرة على جمع أو قبول تسليم النفايات الطبية البيولوجية، أو قد يكون لديها نوع من وكالة التجميع المعينة.
- قد تكون المستشفيات أو العيادات المحلية قادرة على استقبال النفايات الطبية البيولوجية والتخلص منها.

التعقيم بالبخار:

يمكن تطهير بعض النفايات الطبية البيولوجية باستخدام أجهزة التعقيم بالبخار. أجهزة التعقيم بالبخار هي معدات متخصصة تستخدم درجة حرارة عالية وضغطًا لقتل المواد البيولوجية. يتطلب استخدام أجهزة التعقيم بالبخار تدريبًا خاصًا

أو إشرافاً من قبل متخصص مدرب. لا تتوفر لدى العديد من المنظمات الإنسانية دائماً إمكانية الوصول إلى جهاز التعقيم البخار، كما لا يتوفر لديها التدريب المناسب، وينبغي لها أن تفكر في استخدام جهاز التعقيم البخار كخيار فقط عندما يكون متاحاً. يمكن اعتبار العناصر المعقمة بشكل صحيح غير خطيرة ويمكن التخلص منها باستخدام الطرق الموضحة للنفائات الطبية غير الخطرة، ومع ذلك يجب أخذ اعتبارات خاصة:

- يجب إجراء التعقيم البخار فقط للمواد المعمرة، مثل المعدات الجراحية المستعملة أو الأدوات الحادة. لا يمكن استخدام التعقيم البخار على الضمادات أو القماش.
- تعتبر أجهزة التعقيم البخار مفيدة في الغالب لكميات صغيرة نسبياً من العناصر بسبب تعقيدها ومتطلبات الطاقة.
- قبل استخدام جهاز التعقيم لتطهير النفائات الطبية البيولوجية، استشر مصنعي المنتجات والسلطات الصحية المحلية.

لا يجوز اعتبار النفائات الطبية البيولوجية معالجة بشكل صحيح إلا بعد استيفاء متطلبات الوقت ودرجة الحرارة والضغط. إذا لم يتم الوصول إلى متطلبات الوقت أو درجة الحرارة أو الضغط لأي سبب من الأسباب، فيجب تعقيم الحمولة الكاملة من النفائات الطبية مرة أخرى البخار حتى يتم الوصول إلى متطلبات درجة الحرارة والضغط والوقت المناسبة.

المبادئ التوجيهية العامة لأجهزة التعقيم البخار:

- درجة حرارة لا تقل عن 121 درجة مئوية وضغط 15 رطلاً لكل بوصة مربعة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- درجة حرارة لا تقل عن 135 درجة مئوية وضغط 31 رطلاً لكل بوصة مربعة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.
- درجة حرارة لا تقل عن 149 درجة مئوية وضغط 52 رطلاً لكل بوصة مربعة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

جهاز التعقيم باستخدام تدفق الجاذبية

- يجب أن تخضع جميع النفائات الطبية لنبضة فراغ مسبقة واحدة على الأقل لتطهير جهاز التعقيم البخار من كل الهواء.
- درجة حرارة لا تقل عن 121 درجة مئوية وضغط 15 رطلاً لكل بوصة مربعة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.
- درجة حرارة لا تقل عن 135 درجة مئوية وضغط 31 رطلاً لكل بوصة مربعة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

جهاز التعقيم باستخدام الفراغ

مقتبس من: [إدارة النفائات الصلبة - المبادئ والممارسة](#)

الحرق:

يجب أن يتم حرق النفائات الطبية فقط باستخدام محرقة ذات غرفتين وذات درجة حرارة عالية.

- ينبغي استخدام نظام معالجة غازات الاحتراق لتجنب الأبخرة السامة الخطرة.
- وتعتمد مدة الحرق على النفايات البيولوجية، ولكن يجب ألا تكون هناك بقايا من المركبات العضوية المتطايرة في الرماد.
- يجب التعامل مع جميع الرماد الناتج عن حرق النفايات الطبية البيولوجية على أنه خطر، وسوف يتطلب إبطال الفاعلية أو الدفن العميق.

الدفن العميق:

يجب اعتبار الدفن العميق الملاذ الأخير للنفايات الطبية البيولوجية غير المعالجة في الأوضاع الإنسانية. لا يمكن التخلص من النفايات الطبية البيولوجية من خلال مكبات النفايات العادية، بل تتطلب بدلاً من ذلك دفنًا عميقًا. تتضمن خطوات الدفن العميق ما يلي:

- يجب حفر حفرة أو خندق بعمق لا يقل عن مترين. يجب ملء الحفرة حتى النصف بالنفايات الطبية البيولوجية، ثم تغطيتها بالجير على مسافة 50 سم من السطح، وبعد ذلك يتم تغطية بقية الحفرة بالترربة.
- إذا تم ملء الحفرة بشكل تدريجي بمرور الوقت، في كل مرة يتم فيها إضافة النفايات إلى الحفرة، يجب إضافة طبقة من التربة يبلغ سمكها 10 سم لتغطية الطبقة التالية.
- تأكد من عدم إمكانية وصول الحيوانات إلى أماكن الدفن.
- قم بتغطية موقع الدفن بشبكات من الحديد/الأسلاك المجلفنة. ومن الأفضل وضع الشبكة على الجير تحت التربة.
- يجب أن يتم الدفن تحت إشراف دقيق ومتخصص.
- يجب ألا يؤثر موقع الدفن على منسوب المياه الجوفية، ويجب ألا يكون على مسافة 30 متراً على الأقل من الآبار أو مصادر المياه التي يستخدمها البشر.
- ينبغي أن تكون حفر الدفن بعيدة عن المناطق السكنية.
- يجب ألا تكون المنطقة عرضة للفيضانات أو التآكل.
- ينبغي التفاوض على موقع الموقع والحصول على موافقته من قبل السلطات المحلية أو الإقليمية. وقد يكون من الضروري الحصول على إذن من السلطات الصحية الوطنية أيضًا.
- ينبغي إعداد سجلات لأي موقع دفن وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

مقتبس من: [إدارة النفايات الصلبة - المبادئ والممارسة](#)

طرق معالجة المستحضرات الصيدلانية والتخلص منها حسب الفئة

يمكن تقسيم معالجة النفايات الصيدلانية والطبية بشكل عام والتخلص منها إلى ثلاث فئات:

- **النفايات الصيدلانية غير الخطرة** - لا يتم تصنيفها على أنها خطيرة ولكن لا يزال يتعين التخلص منها بشكل صحيح لمنع سوء الاستخدام أو الإضرار بالبيئة.
- **النفايات الصيدلانية الخطرة** - النفايات التي تشكل خطرًا على الصحة والبيئة، بسبب المكونات الضارة

والتفاعلات أو الخصائص الخطرة، مثل كونها سامة، سامة للبيئة، سامة، مسببة للسرطان، قابلة للاشتعال، تآكلية، تفاعلية، متفجرة.

- **المواد الخطرة الخاضعة للرقابة** - يجب إدارتها بشكل خاص لمنع تحويل هذه المواد واستخدامها غير الطبي بالإضافة إلى الاستخدام غير المشروع للمخدرات.

فيما يلي جدول ملخص للمبادئ التوجيهية:

التعليقات	طرق المعالجة والتخلص منها	الشكل المادي	الفئة
	مكب نفايات صحي مصمم هندسيًا.	المواد الصلبة/السوائل	مواد غير خطيرة
	محرقة البلدية (درجة حرارة متوسطة 850 درجة مئوية).		
الحد من جمع النفايات	إبطال الفاعلية ثم التخلص منها في مكب نفايات غير خاضع للرقابة.		
الحد من جمع النفايات.	الدفن في مكب نفايات غير مصمم هندسيًا.		
يتم تخفيف كميات صغيرة فقط بمرور الوقت، إذا لم تتوفر شبكة صرف صحي أو محطة معالجة مياه الصرف الصحي.	نظام الصرف الصحي.	السوائل	
منع انفجار/اشتعال.	مبارق معتمدة/إفراغ العلب وحرقتها/التخلص منها كنفايات صلبة غير خطيرة في مكب نفايات بلدي.	الهباء الجوي/أجهزة الاستنشاق	
الحد من جمع النفايات.	مكب نفايات صحي مصمم/إبطال الفاعلية ثم التخلص منها في مكب النفايات.		

التعليقات	طرق المعالجة والتخلص منها	الشكل المادي	أمبولات/قوارير	الفئة
يمكن التخلص من السوائل مع مياه الصرف الصحي، أما الزجاج فيمكن تعبئته في برميل أو حاوية قبل التخلص منه.	التفريغ والسحق ثم الدفن في حفرة أو في مكب النفايات.			
الخيار المفضل. التخلص الآمن من الرماد.	محرق ذات درجة حرارة عالية (أعلى من 1200 درجة مئوية) مع معالجة غازات الدخان.	المواد الصلبة/السوائل		مضادات الأورام الخطرة
الخيار المفضل. الحد من جمع النفايات. منطقة محددة.	التغليف في كبسولات ثم التخلص منها في مكب النفايات.			
المعالجة من قبل خبراء مدربين وذوي خبرة.	التحلل الكيميائي والتخلص منها مع مياه الصرف الصحي.			
الخيار المفضل.	محرق ذات درجة حرارة عالية (أعلى من 1100 درجة مئوية) مع معالجة غازات الدخان.	المواد الصلبة/السوائل		
الخيار المفضل. الحد من جمع النفايات. منطقة محددة.	إبطال الفاعلية ثم التخلص منها في مكب النفايات.			
حالات الطوارئ.	يتم تخفيفها بالماء وتركها لمدة أسبوعين ثم التخلص منها في الصرف الصحي.	السوائل		الأدوية المضادة للعدوى الخطيرة
الخيار المفضل. مُنشأة/مرخصة لمعالجة النفايات الغازية.	محرق ذات درجة حرارة عالية (أعلى من 1100 درجة مئوية) مع معالجة غازات الدخان.	الهباء الجوي/جهاز الاستنشاق		

التعليقات	طرق المعالجة والتخلص منها	الشكل المادي	الفئة
الخيارات المفضلة. التخلص الآمن من الرماد.	محرق ذات درجة حرارة عالية (أعلى من 1100 درجة مئوية) مع معالجة غازات الدخان أو الحرق المشترك.	المواد الصلبة/السائلة	النفائيات الخطرة الأخرى
الخيار المفضل. الحد من جمع النفائيات. منطقة محددة.	إبطال الفاعلية ثم التخلص منها في مكب النفائيات.		
حل مؤقت. التخلص الآمن من الرماد.	محرق ذات درجة حرارة عالية (أعلى من 1100 درجة مئوية) بدون معالجة لغازات الدخان.		
حل مؤقت. التخلص منها في المنطقة المخصصة.	التخلص منها في مكب نفائيات مصمم أو خاضع للرقابة.		

المصدر: منظمة الصحة العالمية - الإدارة الآمنة للنفائيات الدوائية من المرافق الصحية

النفائيات الصيدلانية غير الخطرة

يتم تعريف النفائيات غير الخطرة بشكل عام على أنها النفائيات التي لا تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة، ولكنها قد تكون ضارة بالبشر إذا تم استهلاكها أو استخدامها بشكل خاطئ. يمكن معالجة النفائيات غير الخطرة والتخلص منها مثل النفائيات البلدية، ولكن يجب منع التجميع غير المشروع وإعادة استخدام المنتجات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال جعل المنتجات غير قابلة للتعريف، مثل إزالتها من عبواتها (بما في ذلك الصناديق، والفقايع، والنشورات). يرجى ملاحظة أن النفائيات غير الخطرة المختلطة بالنفائيات الخطرة يجب اعتبارها خطرة.

النفائيات الصيدلانية الخطرة

الأدوية المضادة للسرطان

تم تصميم الأدوية المضادة للأورام لإيقاف أو قتل الخلايا النامية، ويجب اعتبارها شديدة الخطورة.

فيما يلي خيارات معالجة النفايات المضادة للأورام والتخلص منها:

- ينبغي إرجاع المنتجات المضادة للأورام إلى البائع أينما كان ذلك ممكناً.
- إذا لم يكن من الممكن إرجاع المنتجات إلى البائع، فيجب التخلص منها في محرقة ذات غرفتين مخصصة لهذا النوع من المنتجات، أو تغليفها في كبسولات ثم التخلص منها في مكب النفايات، ولا يُسمح بالتخميل.

هناك اعتبارات خاصة لمكافحة الأورام أثناء التخلص منها والتي يجب اتباعها:

- يجب فصل مضادات الأورام عن الأدوية الأخرى وتخزينها بشكل منفصل في حاويات واضحة المعالم ذات جدران صلبة.
- يجب أن تكون محارق النفايات ذات درجة حرارة عالية ومتعددة الغرف. يُعد نظام معالجة غازات المداخن أمراً إلزامياً لالتقاط الأبخرة السامة.
- يُعتبر الرماد الناتج عن حرق المواد المضادة للأورام أيضاً نفايات خطرة ويجب التخلص منه عن طريق التثبيت.
- يجب على أي شخص يتعامل مع الأدوية المضادة للأورام تجنب سحق الحاويات أو إزالة المنتجات من العبوات.

يجب أن يتبع تغليف الأدوية المضادة للأورام بروتوكولات خاصة به:

- يجب ملء البراميل المستخدمة لتغليف الأدوية المضادة للأورام بنسبة تصل إلى 50% من سعتها القصوى بالأدوية المهذرة.
- يجب سكب خليط من الجير والأسمنت والماء يتم تقليبه جيداً في البراميل بنسب 15:15:5 (حسب الوزن).
- ينبغي غلق البراميل المملوءة بالدرزات أو اللحام النقطي وتركها لمدة تتراوح بين 7 إلى 28 يوماً.

منتجات مضادة للعدوى

لا يمكن التخلص من المنتجات المضادة للعدوى في صورة غير معالجة. تتضمن خطوات التخلص من المنتجات المضادة للعدوى ما يلي:

- ينبغي إرجاع المنتجات المضادة للعدوى إلى البائع أينما كان ذلك ممكناً.
- إذا لم يكن من الممكن إرجاع المنتجات إلى البائع، فيجب التخلص منها في محرقة ذات غرفتين مخصصة لهذا النوع من المنتجات، أو إبطال فاعليتها ثم التخلص منها في مكب النفايات.

النفايات الطبية الخطرة الأخرى

بالنسبة إلى التخلص من النفايات الطبية الخطرة الأخرى، فإن القاعدة العامة هي حرق العناصر باستخدام محرقة ذات درجة حرارة عالية، أو إبطال الفاعلية. وتشمل الخيارات الأخرى ما يلي:

- تخزين النفايات حتى يصبح التخلص منها بشكل آمن ممكناً.
- يمكن استخدام الحرق بدرجة حرارة متوسطة (≤ 850 درجة مئوية) بالنسبة للأدوية الصلبة، ولكن يجب خلط العناصر الصيدلانية مع نفايات غير خطرة أخرى.

- وكما لاخبر، يمكن التخلص من كميات صغيرة من الأدوية الصلبة وشبه الصلبة في مكبات نفايات غير خاضعة للرقابة، بشرط أن يشكل الحجم الإجمالي أقل من 1% من إجمالي النفايات اليومية.

المواد الخطرة الخاضعة للرقابة

قد لا تكون المنتجات الصيدلانية الخاضعة للرقابة ضارة بالبيئة، ولكن يجب اعتبارها دائماً ضارة بالبشر، ويجب التعامل معها باعتبارها نفايات خطرة. تتضمن المعالجة الصحيحة للمواد الصيدلانية الخاضعة للرقابة الحرق في درجات حرارة عالية والتغليظ في كبسولات/التخميل.

لا يجوز مطلقاً التخلص من المواد الخاضعة للرقابة بطريقة تمكن البشر من الوصول إليها بشكل غير منضبط. يمكن استخدام محارق صغيرة أو متوسطة الحجم، ولكن يجب أن تتم في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن البشر أو الحيوانات.

التخلص حسب شكل الجرعة

هناك طرق مقترحة للتخلص من بعض العناصر الصيدلانية بناءً على شكل الجرعة/آلية التسليم. تختلف هذه الطرق بناءً على ما إذا كانت العناصر تحتوي على عناصر أو مركبات خطرة أو غير خطرة.

أمبولات وقوارير

يمكن التخلص من الأمبولات والقوارير الزجاجية المملوءة بالمواد الصيدلانية غير الخطرة في مكبات النفايات التقليدية، أو إعادة تدويرها. يمكن التخلص من المواد غير الخطرة الموجودة في القوارير أو تخفيفها وفقاً للعملية القياسية للتخلص من النفايات غير الخطرة. يمكن أيضاً سحق القوارير قبل التخلص منها للحفاظ على المساحة؛ ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بأمان. يجب على جميع المشاركين في عملية التكسير ارتداء معدات الحماية المناسبة، بما في ذلك الملابس المناسبة، وحماية العين، وغطاء الفم، والأحذية المغلقة المقاومة للثقوب.

المواد غير الخطرة في أمبولات وقوارير

لا يجوز فتح أو سحق الأمبولات والقوارير الزجاجية التي تحتوي على مواد خطرة. يجب حرق أي أمبولات أو قوارير تحتوي على مواد خطرة في محرقة ذات درجة حرارة عالية مخصصة للمنتج، أو تغليظها ودفنها بشكل آمن. لا ينبغي حرق الأمبولات والقوارير أو حرقها في محارق متوسطة أو صغيرة الحجم، حيث قد تنفجر القوارير ويمكن أن يتراكم الزجاج المنصهر، مما قد يؤدي إلى إتلاف المحرقة والتأثير على استخدامها في المستقبل.

المواد الخطرة في الأمبولات والقوارير

علب الهباء الجوي وأجهزة استنشاق الغاز

قبل التخلص من أجهزة الاستنشاق أو علب الهباء الجوي، تحقق دائمًا من الإرشادات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للمنتج أولاً. أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (MDIs) عبارة عن حاويات مضغوطة ويجب عدم ثقبها أو حرقها، حتى عندما تبدو فارغة، بسبب خطر الانفجار.

يمكن تفريغ علب الهباء الجوي وأجهزة الاستنشاق غير الفارغة التي تحتوي على مواد غير خطيرة، والتخلص من العلب الفارغة في مكبات النفايات التقليدية أو إعادة تدويرها إذا أمكن. يجب أن تكون عملية تفريغ عبوات المواد غير الخطرة متوافقة مع العملية القياسية للتخلص من المركبات غير الخطرة.	المواد غير الخطرة الموجودة في علب الهباء الجوي وأجهزة استنشاق الغاز
--	--

يجب تدمير علب الهباء الجوي وأجهزة الاستنشاق غير الفارغة التي تحتوي على مواد خطيرة بواسطة محارق ذات درجة حرارة عالية. يجب أن يتم ترخيص وتصنيف محارق النفايات المستخدمة للحاويات المضغوطة خصيصًا لهذا الغرض.	المواد الخطرة الموجودة في علب الهباء الجوي وأجهزة استنشاق الغاز
--	--

تحديد المواد الصيدلانية الخطرة

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على قائمة شاملة بالمنتجات الصيدلانية الخطرة المحتملة وأشكال جرعاتها المعروفة.

الفئة	الفئات الدوائية	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS) غازي (G)	مواد غير خطرة	مواد خطرة	خاضع للمراقبة
مسكنات الآلام	مسكنات غير أفيونية	سائل، صلب، شبه صلب		X	
	مسكنات أفيونية	سائل، صلب، شبه صلب		X	X
مواد التخدير	مواد التخدير الموضعي	سائل، شبه صلب		X	
	مواد التخدير العام	سائل، صلب، غازي		X	
	الأمينوغليكوزيدات	سائل		X	
	بيتا لاکتام، سيفالوسبورينات	سائل، صلب، شبه صلب		X	
	بيتا لاکتام، بنسلين	سائل، صلب، شبه صلب		X	
	الماکروليدات	سائل، صلب، شبه صلب		X	
	الکينولونات	سائل، صلب، شبه صلب		X	

مضادات البكتيريا الفئة	الفئات الدوائية	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	مواد غير خطرة	مواد خطرة	خاضع للمراقبة
	السلفوناميدات	سائل، شبه صلب، شبه صلب		X	
	التتراسيكلينات	صلب، سائل، شبه صلب		X	
	مضادات البكتيريا الأخرى	صلب، سائل، شبه صلب		X	
	عوامل تعديل قنوات الكالسيوم	صلب		X	
مضادات الاختلاج	عوامل تعزيز حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)	صلب، سائل		X	X
	عوامل اختزال الغلوتامات	صلب، سائل		X	
	مثبطات قنوات الصوديوم	صلب، سائل		X	
	مضادات الاختلاج، أخرى	صلب، سائل		X	
	مثبطات الكولينستريز	سائل، صلب		X	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة مضادة للخرف عوامل مضادة للخرف
	X		صلب، سائل، صلب	عوامل تعديل مسار الغلوتامات	
	X		صلب، سائل، صلب	عوامل مضادة للخرف، أخرى	
	X		صلب	مثبطات أكسيداز أحادي الأمين	
	X		صلب، سائل	مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين	مضادات الاكتئاب
	X		صلب	ثلاثية الحلقات	
	X		صلب، سائل	مضادات الاكتئاب، أخرى	
	X		صلب، سائل	الترياق	
	X		صلب، سائل	عوامل الردع (عوامل الإقلاع عن التدخين، عوامل ردع الكحول)	الترياقات، والمواد المخليبية، والعوامل الرادعة، والعوامل السامة
	X		صلب، سائل	العوامل السامة (مضادات الأفيون)	
	X		صلب، سائل	مضادات القيء	مضادات القيء
	X		صلب، سائل، شبه صلب	مضادات الفطريات	مضادات الفطريات
	X		صلب، سائل	عوامل مكافحة النقرس	عوامل مكافحة النقرس
	X		صلب، سائل	الجلوكوكورتيكويدات	

العوامل المضادة للالتهابات	الفئة	الفئات الدوائية	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS) غازي (G)	مواد غير خطرة	مواد خطرة	خاضع للمراقبة
		الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية	صلب، سائل، شبه صلب		X	
أدوية مضادة للصداع النصفي	فاشل		صلب، سائل، شبه صلب		X	
	وقائي		صلب، سائل، شبه صلب		X	
عوامل مضادة للوهن العضلي	محاكيات الجهاز العصبي السمبثاوي		صلب، سائل		X	
مضادات البكتيريا الفطرية	مضادات السل		صلب، سائل		X	
	مضادات البكتيريا الفطرية، أخرى		صلب، سائل		X	
	عوامل الألكلة		صلب، سائل		X	
	العوامل المضادة لتكوين الأوعية الدموية		سائل		X	
	مضادات الاستروجين/المعدلات		سائل		X	
	مضادات الأيض		صلب، سائل		X	
	مثبطات الأروماتاز، الجيل الثالث		سائل		X	
	مثبطات الهدف الجزيئي		سائل،		X	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	مضادات الأورام الفئة
	X		سائل،	الأجسام المضادة وحيدة النسيلة	
	X		سائل،	الريتينويدات	
	X		سائل،	مضادات الأورام، أخرى	
	X		صلب، سائل، شبه صلب	طارادات الديدان	مضادات الطفيليات
	X		صلب، سائل، شبه صلب	مضادات الأوليات	
	X		صلب، سائل	مبيدات القمل / مبيدات الجرب	
	X		صلب، سائل، شبه صلب	عوامل مضادة لمرض باركنسون	عوامل مضادة لمرض باركنسون
	X		صلب، سائل	غير نمطي	مضادات الذهان
	X		صلب	عادي	
	X		صلب، سائل	عوامل مضادة للتشنج	عوامل مضادة للتشنج
	X		صلب، سائل	مضاد لفيروس تضخم الخلايا عوامل (الفيروس المضخم للخلايا)	
	X		صلب، سائل، غازي	عوامل مضادة لالتهاب الكبد	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة
	x		صلب، سائل	العوامل المضادة للهريس	مضادات الفيروسات
	x		صلب،	عوامل مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، مثبطات الاندماج	
	x		صلب	العوامل المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، مثبطات النسخ العكسي غير النوكليوسيدية	
	x		صلب	العوامل المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، مثبطات النسخ العكسي للنوكليوسيدات والنوكليوتيدات	
	x		صلب	العوامل المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، مثبطات البروتياز	
	x		صلب	مضادات الاكتئاب	
x	x		صلب	البنزوديازيبينات	
	x		صلب، سائل	مضادات القلق، أخرى	
	x		صلب، سائل	عوامل اضطراب ثنائي القطب	عوامل اضطراب ثنائي القطب
x	x		صلب، سائل	البنزوديازيبينات	
	x		صلب، سائل	العوامل المضادة لمرض السكر	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة منظمات سكر الدم
	X		صلب، سائل	العوامل المؤثرة في نسبة السكر في الدم	
	X		سائل	الأنسولين	
	X		صلب، سائل	مضادات التخثر	منتجات الدم
	X		سائل	منتجات تكوين الدم	
	X		صلب، سائل	المواد المسببة للتخثر	
	X		صلب، سائل	مثبطات تراكم الصفائح الدموية	
	X		صلب	منبهات ألفا الأدرينالية	
	X		صلب	عوامل حجب ألفا الأدرينالية	عوامل القلب والأوعية الدموية
	X		صلب، سائل	مضادات عدم انتظام ضربات القلب	
	X		صلب، سائل	عوامل حجب بيتا الأدرينالية	
	X		صلب، سائل	عوامل حجب قنوات الكالسيوم	
	X		صلب، سائل	مدرات البول	
	X		صلب، سائل	خلل شحميات الدم	
	X		صلب، سائل	مثبطات نظام الرينين أنجيوتنسين الألدوستيرون	
	X		صلب، سائل	موسعات الأوعية الدموية	

الفئة	الفئات الدوائية	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	مواد غير خطرة	مواد خطرة	خاضع للمراقبة
	عوامل القلب والأوعية الدموية، أخرى	صلب، سائل		X	
عوامل الجهاز العصبي المركزي	الأمفيتامينات	سائل		X	X
	غير الأمفيتامينات، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه	سائل		X	
	غير الأمفيتامينات، أخرى	سائل		X	
عوامل الأسنان والفم	عوامل الأسنان والفم	صلب، سائل، شبه صلب		X	
العوامل الجلدية	العوامل الجلدية	سائل، شبه صلب		X	
بدائل/معدلات الإنزيم	بدائل/معدلات الإنزيم	صلب، سائل، شبه صلب		X	
	مضادات التشنجات، الجهاز الهضمي	صلب، سائل، شبه صلب		X	
	عوامل حجب الهيستامين 2 (H2)	صلب، سائل		X	
	أدوية علاج متلازمة القولون العصبي	صلب، سائل		X	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	عوامل الجهاز الهضمي الفئة
	X		صلب، شبه صلب	المواد الوقائية	
	X		صلب، سائل	مثبطات مضخة البروتون	
	X		صلب، سائل، شبه صلب	عوامل الجهاز الهضمي، أخرى	
	X		صلب، سائل	مضادات التشنجات، المسالك البولية	عوامل الجهاز البولي التناسلي
	X		صلب، سائل	عوامل تضخم البروستاتا الحميد	
	X		صلب	رابطات الفوسفات	
	X		صلب، سائل	عوامل الجهاز البولي التناسلي، أخرى	
	X		صلب، سائل	الجلوكوكورتيكويدات/القشرانيات المعدنية	العوامل الهرمونية المحفزة/ البديلة/ المعدلة (الغدة الكظرية)
	X		سائل	العوامل الهرمونية المحفزة/البديلة/المعدلة (الغدة النخامية)	العوامل الهرمونية المحفزة/ البديلة/ المعدلة (الغدة النخامية)

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة
	x		صلب، سائل	العوامل الهرمونية المحفزة/البديلة/المعدلة (البروستاجلاندين)	العوامل الهرمونية المحفزة/البديلة/المعدلة (البروستاجلاندين)
x	x		صلب، سائل	المنشطات الابتنائية	العوامل الهرمونية، المنشطات/البدائل/المعدلات (الهرمونات الجنسية/المعدلات)
x	x		صلب، سائل	الأندروجينات	
	x		صلب	الاستروجينات	
	x		سائل	البروجستيينات	
	x		صلب	عوامل تعديل مستقبلات الإستروجين الانتقائية	
	x		صلب	العوامل الهرمونية، المحفزة/البديلة/المعدلة (الغدة الدرقية)	العوامل الهرمونية المحفزة/البديلة/المعدلة (الغدة الدرقية)
	x		صلب، سائل	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة الكظرية)	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة الكظرية)
	x		صلب، سائل	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة الدرقية)	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة الدرقية)
	x		صلب، سائل، غازي	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة النخامية)	العوامل الهرمونية المثبطة (الغدة النخامية)

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة
	X		صلب	مضادات الأندروجين	العوامل الهرمونية المثبطة (الهرمونات الجنسية/المعدلات)
	X		صلب	العوامل المضادة للغدة الدرقية	العوامل الهرمونية المثبطة (للغدة الدرقية)
	X		سائل	منشطات المناعة	العوامل المناعية
	X		صلب، سائل	مثبطات المناعة	
	X		سائل	عوامل التحصين السلبية	
	X		صلب، سائل	منظمات المناعة	
	X		صلب، سائل	الجلوكوكورتيكويدات	
	X		صلب	الساليسيلات	عوامل مرض التهاب الأمعاء
	X		صلب	السلفوناميدات	
	X		صلب، سائل	عوامل أمراض العظام الأيضية	عوامل أمراض العظام الأيضية
	X		سائل	عوامل مضادة للحساسية في العيون	
	X		سائل	عوامل مضادة للجلوكوما في العين	
	X		سائل	مضادات الالتهابات في العيون	

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	العوامل العينية الفئة	
	X		سائل	نظائر البروستاجلاندين والبروستامبيد المستخدمة في طب العيون		
	X		سائل	عوامل العيون، أخرى		
	X		سائل	عوامل الأذن	عوامل الأذن	
	X		صلب، سائل، شبه صلب،	مضادات الهيستامين		
	X		صلب، سائل، شبه صلب، غازي	مضادات الالتهاب، الكورتيكوستيرويدات المستنشقة		
	X		صلب	مضادات الليكوترينات		
	X		ل، ج	موسعات الشعب الهوائية ومضادات الكولين		
	X		صلب، سائل	موسعات الشعب الهوائية، مثبطات الفوسفوديستيراز (الزائينات)		
	X		سائل	موسعات الشعب الهوائية، محاكيات الودي		
	X		شبه صلب، غازي	مثبتات الخلايا البدينة		
						عوامل الجهاز التنفسي

خاضع للمراقبة	مواد خطرة	مواد غير خطرة	شكل الجرعة: سائل (L)، صلب (S)، شبه صلب (SS)، غازي (G)	الفئات الدوائية	الفئة
	x			مضادات ارتفاع ضغط الدم الرئوي	
	x		صلب، سائل، شبه صلب، غازي	عوامل الجهاز التنفسي، أخرى	
x	x		صلب، سائل	المهدئات/المنومات	المهدئات/المنومات
	x		صلب، سائل	مرخيات العضلات الهيكلية	مرخيات العضلات الهيكلية
		x	صلب، سائل	الكهارل	المواد الغذائية العلاجية/المعادن/الكهارل/المعادن
		x	صلب، سائل	المعادن	
		x	صلب، سائل	الفيتامينات	
	x		سائل	المعادن	

المصدر: منظمة الصحة العالمية - الإدارة الآمنة للنفايات الدوائية من المرافق الصحية